

PLANTA TRATADORA

OFICIO NÚM: 1910-PTAR/04/2023

EXPEDIENTE: TRANSPARENCIA

ASUNTO: PRIMER TRIMESTRE 2023

Sombrerete, Zacatecas, a 10 de abril de 2023

Unidad de Transparencia
Presidencia Municipal
Sombrerete, Zac.

Estimados Sres.:

Por medio de la presente le doy a conocer las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2023 por parte del personal que laboramos en esta Planta Tratadora de Aguas Residuales

SE DIO MANTENIMIENTO A AREAS VERDES, LIMPIEZA Y OPERACIÓN CONTINUA
SE BOMBEO DEL CARCAMO SECUNDARIO
SE DIO MANTENIMIENTO AL CAMPO EXPERIMENTAL
SE LIMPIO DESCARGA DEL TANQUE 1
SE LIMPIARON REJILLAS DEL CARCAMO
SE DIERON RECORRIDOS DE VIGILANCIA
SE ATENDIERON PERSONAS DE SOMBRERETE
SE ATENDIO PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA
SE DIO MANTENIMIENTO A LECHOS DE SECADO DE LODOS
SE DIO RECORRIDO A ESCUELAS DE PRIMARIA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
SE DIO MANTENIMIENTO A AREA DE CLORACION
SE CHECARON LUMINARIAS
SE DESMONTO EL MOTOR DEL FILTRO BIOLOGICO PARA SU CAMBIO
SE DIO MANTENIMIENTO A BOMBAS DE EMERGENCIA DEL CARCAMO SECUNDARIO
SE RECICIO CARGA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

Estas son las actividades de más importancia realizadas durante este periodo.

Sin más por el momento y esperando que esta información sea de su utilidad me despido y quedo de usted.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

11 ABR 2023

RECIBIDO

Atentamente
"Cuida el agua, cuida la vida"
Jefe de la Planta Tratadora de Aguas Residuales


L.I. Jesús Gerardo Rejero Garay



ccp. Arq. Manuel Alan Murillo Murillo (Presidente Municipal)
Ing. José Alonso Rodríguez Flores (Director del SIAPAS)
Archivo

PLANTA TRATADORA

- ✓ SE DIO MANTENIMIENTO A AREAS VERDES, LIMPIEZA Y OPERACIÓN CONTINUA



- ✓ SE DIO MANTENIMIENTO AL CAMPO EXPERIMENTAL



PLANTA TRATADORA

✓ SE LIMPIARON REJILLAS DEL CARCAMO




PLANTA TRATADORA

- ✓ **SE DIERON RECORRIDOS GUIADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.**



- ✓ **SE ATENDIO PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA**



Buenos Resultados

PLANTA TRATADORA

✓ SE DIO MANTENIMIENTO AL AREA DE CLORACION

